

LE BIPLAN

CONCERTS & SPECTACLES

DOSSIER TECHNIQUE CAVE

Contact :

Administration : administration@lebiplan.org

Régisseur général : regisseur@lebiplan.org

Médiation culturelle : communication@lebiplan.org

Pilote technique : technique@lebiplan.org

www.lebiplan.org

JAUGE

La jauge de la salle est de 90 personnes hors personnel et artistes.

SCÈNE

Hauteur de scène :	En fosse
Ouverture :	4m
Profondeur :	4m
Accroches :	3 perches Pan fixe
Hauteur perches :	1,90m

FICHE TECHNIQUE SON

FAÇADE

Diffusion façade :	Système D&B – 8S + SUB 27S
Rappels :	Système D&B _ 4S
Console façade :	Midas Venice 24 voies monos + 4 stéréos 6 départs auxiliaires/ (2 pré/2 post/ 2 pré ou post)/4 sous grps
Rack de traitement :	
Equaliseurs stéréos:	1 DBX LEQ31 2 BSS FC 966
Compresseurs/limiteurs :	1 BSS DPR 404 (4 canaux) 1 Focusrite Compouder (2 canaux)
Gate :	1 BSS DPR504 (4 canaux)
Multi effets :	1 TC Electronic M3000

RETOUR

Diffusion de scène :	4 D&B - MAX 12
Amplification retour :	1D&B - 10D

Parc Micros

8 SHURE SM57
10 SHURE SM58
2 SHURE Beta 58 A
2 SHURE Beta 52
3 SENHEISER E906
3 SENHEISER E604
2 SENHEISER E 904
1 SENHEISER E 902
2 SHURE SM81
Boitiers de direct

LUMIÈRES

Console lumière :

Console Scène Setter
DC1224 (48 Programmes, DMX)

Parc lumière :

8 PAR LED Pianospot 7TC
1 Stroboscope 1500w

Gradateur :

Joran (6 canaux, DMX)

ACCUEIL-ACCÈS

LOGE

Loge A :

20M2

Equipement :

WC, douche, lavabo, machine à laver,
miroirs, tables, chaises, canapés, frigo.
Accès WIFI

ACCÈS

Le Biplan
19 rue Colbert
59000 LILLE

Coordonnées GPS

Lat : 50,627617 x **long** : 3,047847700000034
N : 50° 37 M 39,421 / **E** : 3° 2 M 52,251